

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
3 月 1 日-3 月 10 日	稗草	243	8827	42
	狗尾草	331	7725	34
	牛筋草	65	3325	20
	苘麻	37	1092	15
	一年蓬	28	1161	11
	野燕麦	35	653	16
	芥菜	36	376	16
	猪殃殃	34	132	15
	藜	29	582	20
	苣荬菜	20	1843	38
	马齿苋	32	1264	37
	泽漆	525	483	24
	刺苋	28	987	19
	蒲公英	61	431	24

2020 年田间杂草多样性调查

[illegible]

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
3 月 21 日-3 月 31 日	解草	287	8700	40
	狗尾草	290	4030	37
	牛筋草	87	2374	14
	苘麻	27	687	13
	一年蓬	12	1578	21
	野燕麦	38	2182	30
	荠菜	19	2300	18
	猪殃殃	27	782	20
	藜	33	482	30
	苣荬菜	13	1704	42
	马齿苋	54	983	25
	泽漆	27	272	7
	刺苋	13	950	18
	蒲公英	39	971	39

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4月1日-4月10日	稗草	262	8425	33
	狗尾草	350 350	7699	28
	牛筋草	87	3142	31
	苘麻	36	963	26
	一年蓬	31	994	21
	野燕麦	42	698	14
	芥菜	31	297	19
	猪殃殃	44	154	22
	藜	27	531	25
	苣荬菜	36	1478	31
	马齿苋	38	1653	42
	泽漆	18	384	26
	刺苋	30	867	14
	蒲公英	55	456	31

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4 月 11 日-4 月 20 日	稗草	251	8716	46
	狗尾草	312	7814	38
	牛筋草	54	3214	24
	一年蓬	26	981	19
	刺苋	17	1050	15
	蒲公英	50	542	20
	马齿苋	36	265	12
	猪殃殃	24	121	11

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
4 月 21 日-4 月 30 日	稗草	352	9352	50
	狗尾草	331	4950	42
	牛筋草	140	2500	20
	苘麻	28	779	26
	一年蓬	20	1800	29
	野燕麦	40	2367	38
	荠菜	19	2371	20
	猪殃殃	28	890	34
	藜	19	490	30
	苍耳菜	54	1830	45
	马齿苋	17	1040	20
	泽漆	24	372	12
	刺苋	19	1142	27
	蒲公英	37	1097	37

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5 月 1 日-5 月 10 日	稗草	187	7461	38
	狗尾草	297	8432	32
	牛筋草	46	2698	17
	苘麻	25	1234	13
	一年蓬	34	981	10
	野燕麦	18	547	14
	芥菜	24	265	14
	猪殃殃	25	272	10
	藜	24	1463	19
	苣荬菜	37	1482	22
	马齿苋	42	1053	34
	泽漆	31	388	25
	刺苋	39	896	24
	蒲公英	47	342	38

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5 月 11 日-5 月 20 日	稗草	391	9814	56
	狗尾草	421	9812	46
	牛筋草	46	8416	43
	一年蓬	52	421	15
	刺苋	109	1246	25
	蒲公英	23	1980	42
	马齿苋	17	1240	36
	猪殃殃	50	1128	16

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
5 月 21 日-5 月 31 日	稗草	364	8926	49
	狗尾草	350	4882	50
	牛筋草	155	2734	28
	苘麻	31	819	47
	一年蓬	24	1987	46
	野燕麦	60	2560	27
	荠菜	37	2621	33
	猪殃殃	30	987	35
	藜	31	616	50
	苣荬菜	42	1867	30
	马齿苋	19	1163	37
	泽漆	18	433	15
	刺苋	37	1087	42
	蒲公英	36	1056	50

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6月1日-6月10日	稗草	203	7452	41
	狗尾草	301	7231	38
	牛筋草	35	3846	27
	苣荬菜	28	1384	16
	一年蓬	16	1243	15
	野燕麦	42	745	11
	芥菜	14	431	11
	猪殃殃	24	213	17
	藜	28	544	16
	苣荬菜	12	1923	32
	马齿苋	34	1382	35
	泽漆	36	519	28
	刺苋	32	4822	16
	薄荷	56	385	21
	薄荷			

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6 月 11 日-6 月 20 日	稗草	341	9113	46
	狗尾草	243	8421	34
	牛筋草	121	4352	26
	苘麻	36	949	17
	野燕麦	51	612	19
	马齿苋	23	634	16
	蒲公英	17	3410	25
	荠菜	49	2476	20
	一年蓬	24	1008	15

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
6 月 21 日-6 月 30 日	稗草	392	9112	41
	狗尾草	434	5240	45
	牛筋草	124	2546	24
	苘麻	35	770	25
	一年蓬	24	124	47
	野燕麦	51	2337	34
	猪殃殃	37	948	36
	藜	33	614	40
	苣荬菜	15	2027	27
	马齿苋	57	1161	40
	泽漆	19	438	21
	刺苋	39	1125	44
	蒲公英	49	1267	50
	苦苣菜	23	2456	21

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7月1日-7月10日	稗草	381	8564	48
	狗尾草	323	6543	42
	牛筋草	213	3451	18
	苘麻	24	566	24
	一年蓬	12	254	28
	野燕麦	40	3341	50
	芥菜	74	851	33
	猪殃殃	21	576	28
	藜	14	1894	36
	苍耳菜	47	1273	44
	马齿苋	41	456	16
	泽漆	25	1257	48
	刺苋	27	1358	51
	蒲公英	56	2560	27

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7 月 11 日-7 月 20 日	稗草	64	1054	21
	猪殃殃	453	9816	43
	狗尾草	302	4698	35
	苘麻	121	3412	29
	马齿苋	50	982	25
	蒲公英	21	564	21
	野燕麦	18	643	17
	牛筋草	63	432	16
	苍耳菜	47	143	19

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
7 月 21 日-7 月 31 日	稗草	489	9421	69
	狗尾草	298	5010	42
	牛筋草	83	2453	34
	苘麻	32	887	31
	一年蓬	21	2219	39
	野燕麦	47	2510	30
	荠菜	25	2019	36
	猪殃殃	26	1092	41
	藜	19	670	56
	苣荬菜	18	2067	42
	马齿苋	42	1394	25
	泽漆	31	414	50
	刺苋	48	1120	54
	蒲公英	60	1198	67

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8 月 1 日-8 月 10 日	稗草	956	9324	72
	狗尾草	378	5619	46
	牛筋草	88	2487	35
	苘麻	36	884	33
	一年蓬	21	2134	37
	野燕麦	57	2874	45
	芥菜	24	2156	28
	猪殃殃	29	1711	35
	藜	22	654	46
	苍耳菜	16	2243	52
	马齿苋	43	1259	48
	泽漆	38	436	28
	刺苋	45	1256	56
	蒲公英	62	1811	67

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8 月 11 日-8 月 20 日	蒲公英	301	6214	39
	刺苋	492	8432	42
	泽漆	84	1982	21
	藜	64	1042	18
	猪殃殃	24	251	17
	野燕麦	76	432	25
	稗草	54	324	15
	苘麻	21	152	16
	荠菜	18	122	15
	狗尾草	22	146	12

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
8 月 21 日-8 月 31 日	稗草	380	9318	62
	狗尾草	290	4098	34
	牛筋草	72	2512	28
	苋麻	21	782	31
	一年蓬	11	2189	28
	野燕麦	42	2447	30
	荠菜	27	2008	20
	猪殃殃	19	1078	30
	藜	17	2036	31
	苣荬菜	30	2050	51
	马齿苋	28	1289	39
	泽漆	27	423	21
	刺苋	38	1100	49
	蒲公英	40	1101	57

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9月1日-9月10日	稗草	432	8759	52
	狗尾草	297	4876	30
	牛筋草	80	1998	26
	苘麻	24	775	38
	一年蓬	18	1963	37
	野燕麦	47	2436	45
	苍耳	18	1864	17
	猪殃殃	33	1243	35
	藜	24	687	43
	苣荬菜	39	1654	25
	马齿苋	57	1311	31
	泽漆	62	386	26
	刺苋	37	881	43
	蒲公英	56	985	55

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9 月 11 日-9 月 20 日	稗草	98	4324	46
	狗尾草	52	1245	31
	牛筋草	123	5643	52
	苘麻	421	9812	48
	刺苋	392	7654	32
	猪殃殃	53	1083	25
	一年蓬	24	584	21
	泽漆	19	116	16
	茅荻	56	232	15

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
9 月 21 日-9 月 30 日	稗草	210	7412	71
	狗尾草	203	4010	42
	牛筋草	86	1487	41
	苘麻	21	786	35
	一年蓬	20	1432	35
	野燕麦	29	1460	47
	苦苣菜	15	1145	34
	猪殃殃	27	250	24
	藜	27	364	33
	苣荬菜	31	1238	42
	马齿苋	32	1345	38
	泽漆	27	1036	29
	刺苋	35	902	56
	蒲公英	46	1158	55

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10月1日-10月10日	稗草	491	8541	46
	狗尾草	218	4966	22
	牛筋草	837	2253	28
	苘麻	26	731	31
	一年蓬	12	2673	36
	野燕麦	45	3154	47
	芥菜	15	1567	20
	猪殃殃	32	1384	33
	藜	24	554	45
	苣荬菜	35	1783	27
	马齿苋	58	1554	36
	泽漆	68	354	23
	刺苋	35	718	47
	蒲公英	51	854	42

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10月11日-10月20日	稗草	129	2436	36
	狗尾草	329	7654	42
	牛筋草	124	1989	32
	苘麻	50	854	17
	一年蓬	49	762	24
	刺苋	109	1054	29
	蒲公英	35	542	15
	马齿苋	26	156	16

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
10 月 21 日-10 月 31 日	稗草	21	350	25
	狗尾草	20	342	21
	牛筋草	24	329	18
	苘麻	29	187	18
	一年蓬	13	184	25
	野燕麦	18	148	42
	落葵	7	175	20
	狗脊秧	6	159	24
	藜	8	273	25
	苣荬菜	10	384	27
	马齿苋	11	276	16
	泽漆	15	266	27
	刺苋	24	278	35
	蒲公英	23	194	33

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11 月 1 日-11 月 10 日	稗草	457	8657	37
	狗尾草	216	4453	29
	牛筋草	845	2564	22
	苘麻	25	654	36
	一年蓬	17	2774	34
	野燕麦	33	3558	41
	芥菜	36	1334	14
	猪殃殃	38	549	21
	藜	25	1653	36
	苣荬菜	37	1283	48
	马齿苋	42	1331	33
	泽漆	54	3588	25
	刺苋	38	743	32
	蒲公英	58	855	47

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11 月 11 日-11 月 20 日	节节麦	31	190	25
	荠菜	25	345	24
	田旋花	64	598	15
	婆婆纳	55	724	36
	荠菜	12	105	12
	刺儿菜	9	96	19
	麦家公	17	192	12

2020 年田间杂草多样性调查

日期	调查数据			
	杂草种类	出现样方次数	总株数	出现田块数
11 月 21 日-11 月 30 日	稗草	11	212	22
	狗尾草	13	203	15
	牛筋草	12	207	10
	苘麻	26	178	9
	一年蓬	19	180	27
	野燕麦	4	165	14
	茅菜	8	92	15
	猪殃殃	6	93	13
	藜	9	168	12
	苣荬菜	11	261	9
	马齿苋	14	181	8
	泽漆	13	165	15
	刺苋	15	184	24
	蒲公英	15	173	25