

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度(级)	发生面积(亩)	病/虫田率(%)	最高病/虫田率(%)	发生区域
3月1日-3月8日	条锈病	1	12	24	32	
	白粉病	2	4	8	89	
	纹枯病	2	72	65	80	全城
	病毒病	1	15	20	20	
	全蚀病	1	.6	7	8	
	根腐病	1	4	13	15	个别田块
	茎基腐病	2	4	15	17	
	叶枯病	2	1	8	9	
	蚜虫	2	4	9	12	早播密播大麦田
	麦蜘蛛	1	5	80	80	早播麦田
	灰飞虱	1	8	70	70	
	潜叶蝇	1	9	4	8	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度	发生面积 (亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
3 月 15 日-3 月 22 日	条锈病	1	15	14	19	
	白粉病	1	7	15	20	
	病毒病	2	6	37	54	
	叶枯病	\	\	0	0	
	全蚀病	1	4	9	15.5	个别田块
	赤霉病	2	10	42	67	
	蚜虫	\	\	0	0	
	吸浆虫	1	7	15	19	
	麦蜘蛛	\	\	0	0	
	一代粘虫	1	25	25.5	34	
	地下害虫	1	5	18	27	
	灰飞虱	\	\	0	0	
	潜叶蝇	\	\	0	0	
	二代粘虫	2	3	46	72	全田

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度(级)	发生面积(亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
3 月 22 日-3 月 29 日	条锈病	1	10	25	27	
	白粉病	2	303	7	10	
	纹枯病	2	70	75	82	全域
	病毒病	1	15	25	40	
	全蚀病	1	25	20	25	
	根腐病	1	6	16	20	个别旧块.
	茎基腐病	1	3	14	29	
	叶枯病	2	1	9	14	
	蚜虫	2	5	70	73	早播密度大麦田.
	麦蜘蛛	2	4	69	81	早播麦田.
	灰飞虱	1	4	65	74	
	潜叶蝇	1	1	1	1	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称(级)	发生程度(万亩)	发生面积	病/虫田率(%)	最高病/虫田率(%)	发生区域
3月29日-4月5日	蚜虫	1	4	44	47	
	吸浆虫	1	1	16	17	
	麦蜘蛛	1	5	32	41	
	一代米点虫	\	0	0	0	
	地下害虫	1	8	\	\	
	灰飞虱	1	6	8	16	
	麦叶蜂	1	0.2	5	14	
	潜叶虫	1	0.7	9	12	
	白粉病	1	2	11	21	
	赤霉病	\	0	0	0	
	叶锈病	1	1.4	3	4	
	黑穗病	\	0	0	0	
	全蚀病	\	0	0	0	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度	发生面积 (亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
4月5日-4月12日	麦叶峰	\	\	0	0	
	叶锈病	1	7	12	14	
	全蚀病	\	\	0	0	
	叶枯病	\	\	0	0	
	赤霉病	1	5.6	10	15	
	根腐病	\	\	0	0	
	茎基腐病	2	3.4	36	44	早播麦田
	地下害虫	1	5	10.2	17	
	蚜虫	1	15	6.7	10.8	
	吸浆虫	\	\	0	0	
	麦蜘蛛	2	10	43	60	
	潜叶蝇	\	\	0	0	
	麦飞虱	2	6	54	67	
	一代粘虫	1	2	19	25	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度(级)	发生面积(亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
4 月 12 日-4 月 19 日	蚜虫	1	7	60	65	早播密播大麦田
	吸浆虫	1	4	15	17	
	麦蜘蛛	2	9	60	80	早播麦田
	地下害虫	2	30	—	—	
	灰飞虱	1	10	30	31	
	潜叶蝇	1	2	4	5	
	条锈病	2	19	10	10	
	白粉病	1	6	12	14	个别田块
	叶锈病	—	3	4	5	个别田块
	根腐病	2	4	18	23	
	茎基腐病	1	7	10	22	
	叶枯病	1	2	4	7	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
4 月 19 日-4 月 26 日	蚜虫	1	4.8	21	34	
	吸蜂虫	1	2	19	24	
	麦蚜虫	2	6	36	39	
	一代粘虫	\	0	0	0	
	地下害虫	2	14	\	\	
	灰飞虱	2	12	15	21	
	麦叶蜂	1	0.1	8	12	
	潜叶蛾	1	0.5	4	10	
	白粉病	1	2.4	4	14	
	赤霉病	\	0	0	0	
	叶锈病	1	1	7	12	
	黑穗病	\	0	0	0	
	全蚀病	\	0	0	0	
	叶枯病	1	1.1	3	11	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度	发生面积 (亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
4 月 26 日-5 月 3 日	胞囊线虫病	1	7	10	26	
	叶枯病	1	10	6	8	
	全蚀病	1	25	4	17	
	叶锈病	2	45	52	70	
	赤霉病	1	1	10	25	早播麦田
	纹枯病	2	17	50	61	
	蚜虫	1	5	18	30	
	吸浆虫	1	2	15	19	
	麦蜘蛛	2	12	34	58	
	一代粉虫	2	10	42	65	个别田块
	地下害虫	1	5	19	34	
	灰飞虱	1	5	28	43	
	麦叶蜂	2	12	56	69	
	潜叶蝇	1	6	12	18	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度(级)	发生面积(亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
5 月 3 日-5 月 10 日	条锈病	2	7	20	25	
	白粉病	2	50	62	65	
	纹枯病	1	32	40	42	
	叶锈病	2	17	25	25	
	叶枯病	1	12	30	32	
	蚜虫	2	58	70	70	早播密度大麦田.
	吸浆虫	1	—	—	—	
	麦蜘蛛	1	20	35	40	早播麦田
	麦叶蜂	1	5	10	10	个别田块
	地下害虫	2	30	25	32	个别田块

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度	发生面积	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
5 月 10 日-5 月 17 日	蚜虫	1	17	43	47	
	吸浆虫	\	0	0	0	
	麦茎蜂	1	4	24	38	
	一代米蛾	\	0	0	0	
	地下害虫	1	7	26	44	
	灰飞虱	\	0	0	0	
	麦叶蜂	1	12	13	28	
	潜叶蝇	1	8	26	40	
	条锈病	1	6	17	33	
	白粉病	1	10	19	24	
	纹枯病	1	5	14	18	
	赤霉病	1	7	10	14	

2020 年小麦田病/虫害周报调查汇总表

日期	调查数据					
	病/虫害名称	发生程度(级)	发生面积(亩)	病/虫田率 (%)	最高病/虫田率 (%)	发生区域
5 月 24 日-5 月 31 日	蚜虫	2	60	65	72	早播密度大麦田
	麦蜘蛛	1	2	30	50	早播麦田
	地下害虫	1	22	10	15	个别麦田块
	灰飞虱	1	0	0	0	
	麦叶蜂	1	8	12	12	个别田块
	条锈病	2	7	12	30	
	白粉病	2	30	45	48	高密度高肥
	纹枯病	1	30	40	42	
	赤霉病	1	2	25	30	
	叶枯病	2	30	50	65	
	茎基腐病	1	4	20	30	